




PARAPAN®



PARAPAN®
HIGH GLOSS SOLID ACRYLIC DOORS
WWW.PARAPAN-BENELUX.EU

Rifra



Alwood

PARAPAN®

Ideaal voor vele toepassingen

[Keuken]

[Bad]

[Winkelinrichting]

[Bureelmeubel]

[Bankinrichting]

[Ziekenhuismeubel]

[Hotelinrichting]

[Tandartspraktijk]

[Horeca]



Dr. David Hudson's Dental Surgery - York



Dior Harrods

PARAPAN®, hoogglans in "PREMIUM" kwaliteit.

Perfekte hoogglans zonder lak, noch gecoat, noch gelamineerd. Door en door vol acryl kunststof.

Eindelijk kan men hoogglans creatief toepassen. Hoogglans meubelementen van PARAPAN® geven uw meubel en interieurobjecten een modern en exclusief uitzicht.



Of in de keuken en badkamer, of bij het interieur van private of openbare gebouwen, PARAPAN® is een ideale keuze voor vele toepassingen. Fronten, corpusdelen en alle andere meubelementen worden met PARAPAN® een echte blikvanger.

PARAPAN® zijn de kwalitatief meest hoogstaande hoogglans fronten in de markt.



PARAPAN® is door en door gekleurd.

PARAPAN® is een homogeen, niet poreus gelijkmatig gekleurd acrylaatmateriaal met een stabiel spiegelglad oppervlak aan beide zijden en kanten. Door de UV-bestendigheid en watervastheid blijft de kleur en de glans steeds behouden.



Bewerken van PARAPAN®.

Dit kan met de gebruikelijke snijgereedschappen voor de houtbewerking en het is ook mits voorbereid zeer schroefvast. Het is eveneens te verlijken, ook in verstek met speciale 2-componenten lijm.

Milieuvriendelijk, vrij van oplosmiddel.

PARAPAN® is hygiënisch kiemvrij. De productieresten worden volledig gerecycled. Bij verbranding komen geen giftige stoffen vrij anders dan deze welke bij hout vrij komen. Er ontstaan geen dampen zoals bij lak.

PARAPAN® is gebruiksvriendelijk.

Geleverd met aan beide zijden beschermfolie. Het is eenvoudig te reinigen met niet schurende reinigingsmiddelen. Eventuele krasen kunnen verwijderd worden door te poetsen met niet agressieve autowax.



De juiste calculatie met PARAPAN®.

Hoogglans lakafwerking is meestal duurder dan verwacht, daar lak zeer gevoelig is voor beschadiging, kleur- en glansgraadafwijkingen.

PARAPAN® is hoogglans zonder lak folie noch MDF. Kleurafwijkingen, lossende folie of vervormingen zijn geen thema, net zoals transport- en montageschade.

Alle kleuren op korte termijn leverbaar in dikte 18 mm.

PARAPAN® wordt op maat van de klant geleverd, met beschermfolie, beschikbaar in elke afmeting tussen 3 x 1.2 m, met een minimum hoeveelheid per maat van één stuk.

PARAPAN® is verkrijgbaar met een keuze van gepolijste randafwerkingen en grepen. Het is eenvoudig te voorzien van boringen en uitsparingen.

PARAPAN® in 4 mm dikte.

Is ook beschikbaar in alle kleuren, uitgezonderd antraciet en kan gebruikt worden voor spatwanden, verlichtingsrails of andere inbouwelementen.

Alleen verkrijgbaar in standaardafmetingen en bepaalde hoeveelheden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES VOLGENS DE RICHTLIJNEN VOOR MEUBELFRONTEN NAAR DIN 68 861

Maximumlengte en -breedte van fronten 18 mm. Elke maat mogelijk.	3000 mm x 1200 mm
Gewicht 18 mm.	21.6 kg/m ²
Diktetolerantie	+1/-1 mm

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	PARAPAN®	MAATEENHEID	NORM
Treksterkte	74	N/mm ²	DIN 53 455
Breukuitzetting	5.5	%	DIN 53 455
Elasticiteitsmodulus	3300	N/mm ²	DIN 53 457
Soortelijk gewicht	1.15	G/c ³	DIN 53 479
Schroefvastheid	1200	N	Interne proef

THERMISCHE EIGENSCHAPPEN	PARAPAN®	MAATEENHEID	NORM
Lengteuitzetting van 0 tot 50°C	70.10-6	1/K	VDE 0304/1
Warmtevervorming	105	°C	ISO 75

OPPERVLAKTE-EIGENSCHAPPEN	PARAPAN®	MAATEENHEID	NORM
Oppervlakte gladheid	0.003	μ	DIN 4775
Glansgraad	spiegelglans		Visueel beoordeeld
Slijtweerstand	Goed	150U	DIN 68 861
Krasvastheid	Voldoende		DIN 68 861 T4


SCHEIKUNDIGE BELASTING	GROEP	PARAPAN®	MDF MET ALCIDHARSLAK	SPAANPLAAT MET DD-LAK
Koffie, thee	1A	onveranderd	onveranderd	onveranderd
Rode en witte wijn	1A	onveranderd	onveranderd	onveranderd
Ethanol	1A	onveranderd	onveranderd	weinig veranderd
Olijfolie	1A	onveranderd	onveranderd	onveranderd
Bessensap	1A	onveranderd	onveranderd	onveranderd

®=geregistreerd

PARAPAN® is een gedeponeerde merknaam van Evonik Röhm GmbH Duitsland

Meer informatie?

www.parapan-benelux.eu



PARAPAN®
HIGH GLOSS SOLID ACRYLIC DOORS
WWW.PARAPAN-BENELUX.EU